

# Bezpečnostní list

Strana: 1/22

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES  
datum / Přepracováno.: 11.07.2014  
Produkt: **CAPALO**

Verze: 9.0

(ID č. 30265287/SDS\_CPA\_CZ/CS)

Datum tisku 12.07.2014

## ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku

### 1.1. Identifikátor výrobku

**CAPALO**

### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Relevantní identifikované použití: výrobek na ochranu rostlin, fungicid  
Doporučené použití: Žádná použitelná informace není k dispozici.

### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Společnost:

BASF SE  
67056 Ludwigshafen  
GERMANY

Kontaktní adresa:

BASF spol. s r.o.  
Sokolovská 668/136d  
18600 Praha 8  
CZECH REPUBLIC

Telefon: +421 2 58 266-170

E-mailová adresa: kristiana.sajterova@basf.com

### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Klinika nemocí z povolání, Tox. inf. středisko  
+420 224919293, +420 224915402, +420 224914575  
Na bojišti 1, 128 08 Praha 2  
Česká Republika  
Mezinárodní tísňová linka:  
Telefon: +49 180 2273-112

## ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

### 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

V souladu s Nařízením (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Skin Corr./Irrit. 2  
 Eye Dam./Irrit. 2  
 Skin sens. 1  
 Carc. 2  
 Repr. 1B  
 Aquatic Chronic 2

Dle směrnice 67/548/EWG nebo 1999/45/EG

Karc. kat. 3  
 Repr. Cat. 2  
 Repr. Cat. 3

Možná nebezpečí:

Dráždí kůži.

Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.

Podezření na karcinogenní účinky.

Může poškodit plod v těle matky.

Možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti.

Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Pro klasifikaci, jejíž úplné znění nebylo v tomto oddílu plně vypsáno, najdete v oddíle 16.

## 2.2. Prvky označení

V souladu s Nařízením (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Výstražný symbol nebezpečí:



Signální slovo:

Nebezpečí

Standardní věta o nebezpečnosti:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H315 Dráždí kůži.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H351 Podezření na vyvolání rakoviny.

H360Df Může poškodit plod v těle matky. Podezření na poškození reprodukční schopnosti.

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Pokyny pro bezpečné zacházení (Prevence):

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES  
datum / Přepřacováno.: 11.07.2014  
Produkt: **CAPALO**

Verze: 9.0

(ID č. 30265287/SDS\_CPA\_CZ/CS)

Datum tisku 12.07.2014

|      |  |
|------|--|
| P280 | Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/ obličejový štít             |
| P261 | Zamezte vdechování mlhy.   |
| P202 | Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. |
| P272 | Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.                                  |
| P264 | Po manipulaci důkladně umyjte kontaminované části těla.                                |

## Pokyny pro bezpečné zacházení (reakce):

|                    |   |
|--------------------|---|
| P305 + P351 + P338 | PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. |
| P308 + P311        | PŘI expozici nebo podezření na ni: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.  |
| P303 + P352        | PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Omyjte velkým množstvím mýdla a vody.  |
| P333 + P311        | Při podráždění kůže nebo vyrážce: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.   |
| P332 + P313        | Dojde-li k podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.  |
| P362 + P364        | Odložte kontaminované oblečení a před opětovným použitím vyperte.   |
| P391               | Uniklý produkt seberte.   |
| P337 + P311        | Přetrvává-li podráždění očí: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.  |

## Pokyny pro bezpečné zacházení (skladování):

P405 Skladujte uzamčené.

## Pokyny pro bezpečné zacházení (odstraňování):

P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

## Označení určitých směsí (GHS):

Může vyvolat alergickou reakci. Obsahuje: 1,2-BENZOISOTHIAZOL-3(2H)-ON

V souladu s Nařízením (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Komponent(y) určující nebezpečí pro označování: FENPROPIMORF, EPOXIKONAZOL, METRAFENON

Dle směrnice 67/548/EWG nebo 1999/45/EG

## Symbol(y) nebezpečí

Xi Dráždivý.



N Nebezpečný pro životní prostředí.



## R-věty

|        |  |
|--------|--|
| R38    | Dráždí kůži.   |
| R40    | Podezření na karcinogenní účinky.  |
| R43    | Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.   |
| R62    | Možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti.  |
| R63    | Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky.  |
| R50/53 | Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. |
| S-věty |  |
| S2     | Uchovávejte mimo dosah dětí.   |
| S13    | Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.  |
| S20/21 | Nejezte, nepijte a nekuřte při používání.  |
| S35    | Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem.                                |
| S24    | Zamezte styku s kůží.  |
| S28.2  | Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody.  |
| S36/37 | Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.   |
| S46    | Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.                  |
| S61    | Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.            |

## Směrnice EU

## Symbol(y) nebezpečí

T Toxický.



N Nebezpečný pro životní prostředí.



## R-věty

|        |   |
|--------|---|
| R38    | Dráždí kůži.  |
| R43    | Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.  |
| R40    | Podezření na karcinogenní účinky.   |
| R61    | Může poškodit plod v těle matky.  |
| R62    | Možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti.   |
| R51/53 | Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. |

## S-věty

|        |   |
|--------|---|
| S1/2   | Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí.   |
| S13    | Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.   |
| S20/21 | Nejezte, nepijte a nekuřte při používání.   |
| S29/35 | Nevylévejte do kanalizace, tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem.                        |
| S36/37 | Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.  |
| S45    | V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení). |
| S53    | Zamezte expozici - před použitím si obstarejte speciální instrukce.   |
| S57    | Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí.  |

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES  
datum / Přepřacováno.: 11.07.2014  
Produkt: **CAPALO**

Verze: 9.0

(ID č. 30265287/SDS\_CPA\_CZ/CS)

Datum tisku 12.07.2014

Komponent(y) určující nebezpečí pro označování: FENPROPIMORF, EPOXIKONAZOL,  
METRAFENON

Produkt obsahuje: 1,2-BENZOISOTHIAZOL-3(2H)-ON  
Může vést ke vzniku alergické reakce.

### 2.3. Další nebezpečnost

V souladu s Nařízením (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Viz oddíl 12 - výsledky PBT a vPvB hodnocení.

Informace uvedené v této části poukazují na jiná nebezpečí, která však nemají vliv na klasifikaci, avšak přispívají k celkové nebezpečnosti látky nebo směsi

---

## ODDÍL 3: Složení / informace o složkách

### 3.1. Látky

Neaplikovatelné

### 3.2. Směsi

#### CHEMICKÁ CHARAKTERISTIKA

výrobek na ochranu rostlin, fungicid, Suspo-emulzie (SE)

#### Nebezpeční složky (GHS)

v souladu s Nařízením (ES) č. 1272/2008

fenpropimorf (ISO) cis-4-[3-(4-terc-butylfenyl)-2-methylpropyl]-2,6-dimethylmorfolin

Obsah (W/W): 19,4 %

Číslo CAS: 67564-91-4

ES-číslo: 266-719-9

INDEX-číslo: 613-124-00-0

Acute Tox. 4 (orální)

Skin Corr./Irrit. 2

Repr. 2 (nenarozené dítě)

Aquatic Chronic 2

H315, H302, H361d, H411

Metrafenon techn.

Obsah (W/W): 7,3 %

Číslo CAS: 220899-03-6

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 2

H400, H411

epoxikonazol (ISO) 1-[(2RS,3RS)-3-(2-chlorfenyl)-2,3-epoxy-2-(4-fluorfenyl)propyl]-1H-1,2,4-triazol

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES  
datum / Přepřacováno.: 11.07.2014  
Produkt: **CAPALO**

Verze: 9.0

(ID č. 30265287/SDS\_CPA\_CZ/CS)

Datum tisku 12.07.2014

Obsah (W/W): 6,1 %  
Číslo CAS: 133855-98-8  
ES-číslo: 406-850-2  
INDEX-číslo: 613-175-00-9

Carc. 2  
Repr. 2 (plodnost)  
Repr. 1B (nenarozené dítě)  
Aquatic Chronic 2  
H351, H360Df, H411

Oxiran, methyl-, polymer s oxiranem, monoisotridecyl ether, blok

Obsah (W/W): < 15 %  
Číslo CAS: 196823-11-7

Eye Dam./Irrit. 2  
H319

1,2-benzoizothiazol-3(2H)-on

Obsah (W/W): < 0,05 %  
Číslo CAS: 2634-33-5  
ES-číslo: 220-120-9  
INDEX-číslo: 613-088-00-6

Acute Tox. 4 (orální)  
Skin Corr./Irrit. 2  
Eye Dam./Irrit. 1  
Skin sens. 1  
Aquatic Acute 1  
H318, H315, H302, H317, H400

3-(p-tert-butylphenyl)-2-methylpropanol

Obsah (W/W): < 0,5 %  
Číslo CAS: 56107-04-1  
ES-číslo: 259-996-2

Aquatic Chronic 2  
H411

2-(4-terc-butylbenzyl)propanal

Obsah (W/W): < 0,5 %  
Číslo CAS: 80-54-6  
ES-číslo: 201-289-8  
Registrační číslo REACH: 01-2119485965-18

Acute Tox. 4 (orální)  
Skin Corr./Irrit. 2  
Skin sens. 1B  
Repr. 2 (plodnost)  
Aquatic Chronic 2  
H315, H302, H317, H361f, H411

sojový olej

Obsah (W/W): < 10 %  
Číslo CAS: 8001-22-7  
ES-číslo: 232-274-4

propan-1,2-diol

Obsah (W/W): < 5 %  
Číslo CAS: 57-55-6  
ES-číslo: 200-338-0  
Registrační číslo REACH: 01-2119456809-23

Nebezpečné složky  
dle Směrnice 1999/45/ES

fenpropimorf (ISO) cis-4-[3-(4-terc-butylfenyl)-2-methylpropyl]-2,6-dimethylmorfolin

Obsah (W/W): 19,4 %  
Číslo CAS: 67564-91-4  
ES-číslo: 266-719-9  
INDEX-číslo: 613-124-00-0  
Symbol(y) nebezpečí: Xn, N  
R-věty: 22, 38, 63, 51/53  
Repr. Cat. 3

Metrafenon techn.

Obsah (W/W): 7,3 %  
Číslo CAS: 220899-03-6  
Symbol(y) nebezpečí: N  
R-věty: 50/53

epoxikonazol (ISO) 1-[(2RS,3RS)-3-(2-chlorfenyl)-2,3-epoxy-2-(4-fluorfenyl)propyl]-1H-1,2,4-triazol

Obsah (W/W): 6,1 %  
Číslo CAS: 133855-98-8  
ES-číslo: 406-850-2  
INDEX-číslo: 613-175-00-9  
Symbol(y) nebezpečí: T, N  
R-věty: 40, 61, 62, 51/53  
Karc. kat. 3  
Repr. Cat. 2  
Repr. Cat. 3

Oxiran, methyl-, polymer s oxiranem, monoisotridecyl ether, blok

Obsah (W/W): < 15 %  
Číslo CAS: 196823-11-7  
Symbol(y) nebezpečí: Xi  
R-věty: 36/38

1,2-benzoizothiazol-3(2H)-on

Obsah (W/W): < 0,05 %  
Číslo CAS: 2634-33-5  
ES-číslo: 220-120-9  
INDEX-číslo: 613-088-00-6  
Symbol(y) nebezpečí: Xn, N  
R-věty: 22, 38, 41, 43, 50

3-(p-terc-butylphenyl)-2-methylpropanol

Obsah (W/W): < 0,5 %  
Číslo CAS: 56107-04-1  
ES-číslo: 259-996-2  
Symbol(y) nebezpečí: N, Xi  
R-věty: 51/53, 38

**2-(4-terc-butylbenzyl)propanal**

Obsah (W/W): &lt; 0,5 %

Číslo CAS: 80-54-6

ES-číslo: 201-289-8

Registrační číslo REACH: 01-2119485965-18

Symbol(y) nebezpečí: N, Xn, Xi

R-věty: 22, 38, 43, 62, 51/53

**sojový olej**

Obsah (W/W): &lt; 10 %

Číslo CAS: 8001-22-7

ES-číslo: 232-274-4

**propan-1,2-diol**

Obsah (W/W): &lt; 5 %

Číslo CAS: 57-55-6

ES-číslo: 200-338-0

Registrační číslo REACH: 01-2119456809-23

Pro více informací, jako klasifikace, třídy nebezpečnosti, výstražné piktogramy, R věty, výstražné upozornění, viz oddíl 16.

---

## ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

### 4.1. Popis první pomoci

Znečištěný oděv odstraňte.

Při nadýchání:

Postiženého udržovat v klidu, přemístit na čerstvý vzduch, vyhledat lékařskou pomoc.

Při styku s kůží:

Důkladně omyjte mýdlem a vodou.

Při kontaktu s očima:

Zasažené oči vyplachujte po dobu nejméně 15 minut pod tekoucí vodou, konzultujte s očním lékařem

Při požití:

Okamžitě vypláchněte ústa a vypijte 200-300 ml vody, vyhledejte lékaře.

### 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Symptomy: Nejdůležitější známé symptomy a účinky jsou popsány v klasifikaci (vid. oddíl 2) a/nebo v oddíle 11., Další důležité symptomy a účinky nejsou doteď známy.

### 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Zacházení: Ošetřete podle symptomů (dekontaminace, životní funkce), není znám specifický protijed.



---

## ODDÍL 5: Opatření pro zdolávání požáru

### 5.1. Hasiva

Vhodná hasiva:  
rozstřík vody, oxid uhličitý, pěna, hasící prášek

Z bezpečnostních důvodů nevhodné hasicí prostředky:  
proud vody

### 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Oxid uhelnatý, Oxid uhličitý, Chlorovodík, Fluorovodík, Bromovodík, oxidy dusíku, oxidy síry, chlorované organické sloučeniny

V případě požáru může dojít k uvolnění zmíněných látek/skupin látek.

### 5.3. Pokyny pro hasiče

Speciální ochranné vybavení:  
Použijte autonomní dýchací přístroj a protichemický oblek.

Další informace:

V případě požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy. Při vystavení ohni ochlazujte nádoby stříkáním vody. Odděleně zachyťte vodu kontaminovanou při hašení, nenechte ji odtéci do systému kanalizace nebo odpadních vod. Zbytky po požáru a voda kontaminovaná po hašení musí být zlikvidovány v souladu s platnými předpisy.

---

## ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Nevdechovat páru/aerosol. Používat osobní ochranný oděv. Zamezte kontaktu s pokožkou, očima a s oděvem.

### 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Nevylévejte do podzemní vrstvy země/do země. Nevypouštějte do odpadů, povrchových a podzemních vod.

### 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Pro malá množství: Nabírat s vhodným absorbujícím materiálem (např. pískem, pilinami nebo víceúčelovým pojivem, křemelinou).

Pro velká množství: Zahradit/zadržet hrází. Produkt odčerpejte.

Zlikvidujte absorbovanou látku v souladu s předpisy. Odpad zachycovat do vhodných nádob, které lze označit a utěsnit. Kontaminované podlahy a předměty důkladně očistit vodou a čistícími prostředky při současném dodržení ekologických předpisů. Použijet vhodné ochranné prostředky.

### 6.4. Odkaz na jiné oddíly

Údaje k omezení a kontrole expozice/osobním ochranným pracovním pomůckám a pokynům pro likvidaci můžete vyčíst z oddílů 8 a 13.

---

## ODDÍL 7: Zacházení a skladování

### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Při správném skladování a manipulaci nejsou nutná žádná zvláštní opatření. Zajistěte důkladné větrání skladů a pracovních prostor. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Před přestávkami a na konci směny musí být umyty ruce popř. obličeje. Odložte kontaminované oblečení a ochranní pomůcky před vstupem do oblastí ve kterých se konzumují potraviny.

Ochrana před ohněm a výbuchem:

Žádná speciální opatření. Látka/směs není hořlavý. Výrobek není výbušný.

### 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Izolovat od potravin, poživatin a krmiv pro zvířata.

Další informace k podmínkám skladování: Chraňte před teplem. Chraňte před přímým slunečním svitem.

Stabilita při skladování:

Doba skladování: 24 mes.

Ochrana před teplotami nižšími než: -5 °C

Produkt může krystalizovat pod hraniční teplotou.

Ochrana před teplotami vyššími než: 40 °C

Pokud je produkt/látka skladován/a při vyšší než uvedené teplotě po delší dobu, může dojít ke změně vlastností produktu.

### 7.3. Specifické konečné / specifická konečná použití

Při relevantních identifikovaných použitích dle oddílu 1 dbejte na dodržení pokynů uvedených v oddílu 7.

---

## ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

### 8.1. Kontrolní parametry

Složky s kontrolními parametry pracoviště

8001-22-7: Sojový olej

Hodnota PEL 2,0 mg/m<sup>3</sup> (OEL (CZ)), Prach

Hodnota PEL 2,0 mg/m<sup>3</sup> (OEL (CZ)), Prach

133855-98-8: epoxikonazol (ISO) 1-[(2RS,3RS)-3-(2-chlorfenyl)-2,3-epoxy-2-(4-fluorfenyl)propyl]-1H-1,2,4-triazol

Hodnota PEL 0,3 mg/m<sup>3</sup> (Doporučení BASF), Prach vstupující do alveol

### 8.2. Omezování expozice

Vybavení pro ochranu osob

Ochrana dýchacího ústrojí:

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES  
 datum / Přepřacováno.: 11.07.2014  
 Produkt: **CAPALO**

Verze: 9.0

(ID č. 30265287/SDS\_CPA\_CZ/CS)

Datum tisku 12.07.2014

Vhodná ochrana dýchacího ústrojí při nižší koncentraci nebo krátkodobém účinku: Kombinovaný filtr EN 141 Typ ABEK-P3 pro plyny a výpary organických, anorganických, kyselých anorganických a alkalických sloučenin a toxických částic.

**Ochrana rukou:**

Vhodné ochranné pracovní rukavice odolné proti chemikáliím (EN 374) i pro delší, přímý kontakt (doporučeno: index ochrany 6, odpovídající > 480 minutám doby permeace podle EN 374): např. z nitrilkaučuku (0,4 mm), chloroprenkaučuku (0,5 mm), polyvinylchloridu (0,7 mm) a další.

**Ochrana očí:**

Ochranné brýle s bočními štíty (rámové brýle) (EN 166)

**Ochrana těla:**

Ochranu těla je nutno zvolit podle aktivity a možné expozici, např. zástěra, ochranné vysoké boty, protichemický ochranný oděv (podle DIN-EN 465).

**Obecná bezpečnostní a hygienická opatření**

Při zacházení s prostředky na ochranu rostlin v balení konečného spotřebitele platí údaje o vybavení pro ochranu osob v návodu k použití. Doporučuje se používání nepropustných pracovních oděvů. Uchovávejte pracovní oděv odděleně. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

---

## ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

|                       |  |                            |
|-----------------------|--|----------------------------|
| Forma:                | suspenze   |                            |
| Barva:                | bílý   |                            |
| Zápach:               | slabý zápach, sladký   |                            |
| Prách zápachu:        | Není stanovena vzhledem k možnému zdravotnímu riziku při inhalaci. |                            |
| Hodnota pH:           | cca. 6,5 - 8,5<br>(20 °C)<br>(měřeno na neředěném produktu)        | (pH meter)                 |
| teplota krystalizace: | -2,9 °C  | (naměřený)                 |
| Bod varu:             | cca. 100 °C<br>Informace se vztahuje na rozpouštědlo.              | (naměřený)                 |
| Bod vzplanutí:        | Bez bodu vzplanutí - měření se provádí do bodu varu.               | (Směrnici 92/69/EEC, A.9)  |
| Rychlost odpařování:  | nepoužitelný   |                            |
| Vznětlivost:          | není lehce zápalný   | (Směrnici 92/69/EEC, A.12) |

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES  
datum / Přepočítáno.: 11.07.2014  
Produkt: **CAPALO**

Verze: 9.0

(ID č. 30265287/SDS\_CPA\_CZ/CS)

Datum tisku 12.07.2014

|  |   |                            |
|--|---|----------------------------|
| Spodní mez výbušnosti:                           | Na základě složení produktu a našich dosavadních zkušeností s tímto výrobkem se při odborném zacházení a v souladu s předepsaným použitím neočekává žádné ohrožení. |                            |
| Horní mez výbušnosti:                            | Na základě složení produktu a našich dosavadních zkušeností s tímto výrobkem se při odborném zacházení a v souladu s předepsaným použitím neočekává žádné ohrožení. |                            |
| Zápalná teplota:                                 | 405 °C  | (Směrnici 92/69/EEC, A.15) |
| Tenze par:                                       | cca. 23 hPa<br>(20 °C)<br>Informace se vztahuje na rozpouštědlo.  |                            |
| Hustota:   | cca. 1,03 g/cm <sup>3</sup><br>(20 °C)  | (OECD Směrnice 109)        |
| Relativní hustota par (vzduch):                  | nepoužitelný  |                            |
| Rozpustnost ve vodě:                             | dispergovatelný   |                            |
| Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (log Kow): | nepoužitelný  |                            |
| Tepelný rozklad:                                 | cca. 310 °C, 330 kJ/kg (DSC (OECD 113))<br>(počáteční teplota)<br>Není to samorozkladná látka ve zmyslu UN-přepravního zařazení třídy 4.1.                          |                            |
| Dynamická viskozita:                             | cca. 148 mPa.s<br>(20 °C, 100 1/s)  | (OECD 114)                 |
| Nebezpečí výbuchu:                               | neexplozivní (Směrnice 92/69/EHS, A.14)   |                            |
| Vlastnosti podporující oheň/požár:               | nepodporující šíření ohně (UN Test O.2 (oxidizing liquids))   |                            |

## 9.2. Další informace

Další informace:

Jestli je potřeba, jsou všechny ostatní fyzikální a chemické parametry uvedeny v tomto oddíle.

## ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

### 10.1. Reaktivita

Při skladování a manipulaci podle pokynů nedochází k nebezpečným reakcím.

### 10.2. Chemická stabilita

Produkt je stabilní, pokud je skladován/manipulován, jak je předepsáno či uvedeno.

### 10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Při skladování a manipulaci podle pokynů nedochází k nebezpečným reakcím.

#### 10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Viz. BL oddíl 7.- Pokyny pro zacházení a skladování.

#### 10.5. Neslučitelné materiály

Nepřípustné látky:

silná oxidační činidla, silné zásady, silné kyseliny

#### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Nebezpečné produkty rozkladu:

Žádné nebezpečné produkty rozkladu ,jsou-li dodržovány předpisy/instrukce pro skladování a manipulaci .

---

## ODDÍL 11: Toxikologické informace

### 11.1. Informace o toxikologických účincích

#### Akutní toxicita

Vyhodnocení akutní toxicity:

Při jednorázovém požití prakticky netoxický. Při jednorázovém kontaktu s pokožkou prakticky netoxický (á). Při jednorázovém vdechnutí prakticky netoxický (á).

Experimentální/vypočtené údaje:

LD50 potkan (orální): > 2.000 mg/kg

Úmrtnost nebyla pozorována.

LC50 potkan (inhalace): > 5,3 mg/l 4 h

Aerosol byl otestován.

LD50 potkan (dermální): > 5.000 mg/kg

#### Podráždění

Vyhodnocení dráždivých účinků:

Dráždivý při kontaktu s kůží. Může vyvolat lehké podráždění očí.

Experimentální/vypočtené údaje:

Poleptání/podráždění kůže králík: Dráždivý. (Směrnice OECD 404)

Vážná poškození/podráždění očí králík: Dráždivý (Směrnice OECD 405)

#### Senzibilizace dýchacích cest/kůže

Vyhodnocení senzibilizace:

Při kontaktu s kůží má senzibilizující účinek.

Experimentální/vypočtené údaje:

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES  
datum / Přepracováno.: 11.07.2014  
Produkt: **CAPALO**

Verze: 9.0

(ID č. 30265287/SDS\_CPA\_CZ/CS)

Datum tisku 12.07.2014

Analýza vzorku lymfatické uzliny myši (LLNA) myš: Senzibilizační účinek na pokožku při zkouškách na zvířatech. (Direktiva EU 429)

#### Mutagenita zárodečných buněk

Vyhodnocení mutagenity:

Produkt nebyl testován. Informace byly odvozeny z vlastností jednotlivých složek. Test mutagenicity neodhalil žádný genotoxický potenciál.

#### Karcinogenita

Vyhodnocení karcinogenity:

Produkt nebyl testován. Informace byly odvozeny z vlastností jednotlivých složek.

*Údaje o: Metrafenon techn.*

*Vyhodnocení karcinogenity:*

*Při podávání vysokých dávek byla látka při zkouškách na zvířatech karcinogenní. Na základě účinného mechanismu se ale karcinogenní potenciál po příjmu malých dávek neočekává.*

*Údaje o: epoxikonazol (ISO) 1-[(2RS,3RS)-3-(2-chlorfenyl)-2,3-epoxy-2-(4-fluorfenyl)propyl]-1H-1,2,4-triazol*

*Vyhodnocení karcinogenity:*

*Indikace možného karcinogenního účinku při testech na zvířatech.*

#### Reprodukční toxicita

Odhad reprodukční toxicity:

Produkt nebyl testován. Informace byly odvozeny z vlastností jednotlivých složek.

*Údaje o: epoxikonazol (ISO) 1-[(2RS,3RS)-3-(2-chlorfenyl)-2,3-epoxy-2-(4-fluorfenyl)propyl]-1H-1,2,4-triazol*

*Odhad reprodukční toxicity:*

*Výsledky zkoušek na zvířatech poukazují na účinky omezující plodnost..*

*Údaje o: 2-(4-terc-butylbenzyl)propanal*

*Odhad reprodukční toxicity:*

*Látka může způsobit poškození varlat po opakovaném požití, jak je uvedeno ve studiích na zvířatech.*

#### Vývojová toxicita

Vyhodnocení teratogenity:

Produkt nebyl testován. Informace byly odvozeny z vlastností jednotlivých složek.

*Údaje o: fenpropimorf (ISO) cis-4-[3-(4-terc-butylfenyl)-2-methylpropyl]-2,6-dimethylmorfolin*

*Vyhodnocení teratogenity:*

*Při zkouškách na zvířatech byly zjištěny příznaky poškození plodu.*

*Údaje o: epoxikonazol (ISO) 1-[(2RS,3RS)-3-(2-chlorfenyl)-2,3-epoxy-2-(4-fluorfenyl)propyl]-1H-1,2,4-triazol*

*Vyhodnocení teratogenity:**EU-klasifikace Při zkouškách na zvířatech látka vykazovala vývojovou toxicitu/vývojové defekty.**Při zkouškách na zvířatech byly zjištěny příznaky poškození plodu.*  
-----Toxicita po opakované dávce a toxicita pro specifické cílové orgány (opakovaná expozice)

Vyhodnocení toxicity při opakované dávce:

Produkt nebyl testován. Informace byly odvozeny z vlastností jednotlivých složek.

*Údaje o: fenpropimorf (ISO) cis-4-[3-(4-terc-butylfenyl)-2-methylpropyl]-2,6-dimethylmorfolin**Vyhodnocení toxicity při opakované dávce:**V zvířecích studiích byly pozorované po opakované expozici adaptivní efekty.**Údaje o: epoxikonazol (ISO) 1-[(2RS,3RS)-3-(2-chlorfenyl)-2,3-epoxy-2-(4-fluorfenyl)propyl]-1H-1,2,4-triazol**Vyhodnocení toxicity při opakované dávce:**Opakovaná expozice velkým dávkám může způsobit specifické poškození orgánů.**Údaje o: 2-(4-terc-butylbenzyl)propanal**Vyhodnocení toxicity při opakované dávce:**Po opakovaném požití může látka způsobit poškození jater.*  
-----Další informace o toxicitě

Nesprávné použití může poškodit zdraví.

---

**ODDÍL 12: Ekologické informace****12.1. Toxicita**

Vyhodnocení vodní toxicity:

Akutně toxický pro vodní organismy. Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Toxicita pro ryby:

LC50 (96 h) 7,1 mg/l, Pstruh duhový (OECD 203; ISO 7346; 84/449/EHS, C.1, statický)

Vodní bezobratlí:

EC50 (48 h) 5,9 mg/l, Daphnia magna (Smernice OECD 202, díl 1)

Vodní rostliny:

EC50 (72 h) 3,75 mg/l (rychlost růstu), Pseudokirchneriella subcapitata (Směrnice OECD 201)

EC10 (72 h) 0,30 mg/l (rychlost růstu), Pseudokirchneriella subcapitata (Směrnice OECD 201)

**12.2. Perzistence a rozložitelnost**Vyhodnocení biodegradace a vylučování (H<sub>2</sub>O):

Produkt nebyl testován. Informace byly odvozeny z vlastností jednotlivých složek.

Údaje o: *fenpropimorf (ISO) cis-4-[3-(4-terc-butylfenyl)-2-methylpropyl]-2,6-dimethylmorfolin*  
Vyhodnocení biodegradace a vylučování (H<sub>2</sub>O):  
Špatně biologicky odbouratelný.

Údaje o: *Metrafenon techn.*  
Vyhodnocení biodegradace a vylučování (H<sub>2</sub>O):  
Není snadno biologicky odbouratelný (podle kritérií OECD).

Údaje o: *epoxikonazol (ISO) 1-[(2RS,3RS)-3-(2-chlorfenyl)-2,3-epoxy-2-(4-fluorfenyl)propyl]-1H-1,2,4-triazol*  
Vyhodnocení biodegradace a vylučování (H<sub>2</sub>O):  
Není snadno biologicky odbouratelný (podle kritérií OECD).

-----

### 12.3. Bioakumulační potenciál

Posouzení bioakumulačního potenciálu.:  
Produkt nebyl testován. Informace byly odvozeny z vlastností jednotlivých složek.

Údaje o: *fenpropimorph techn.*  
Bioakumulační potenciál:  
Biokoncentrační faktor: 1.169 - 1.220, Pstruh duhový (OECD-Směrnice 305)  
Významná akumulace v organismech se neočekává.

Údaje o: *Metrafenon techn.*  
Bioakumulační potenciál:  
Biokoncentrační faktor: 140 - 180 (42 d), *Lepomis macrochirus* (Směrnice OECD 305 E)

Údaje o: *epoxikonazol (ISO) 1-[(2RS,3RS)-3-(2-chlorfenyl)-2,3-epoxy-2-(4-fluorfenyl)propyl]-1H-1,2,4-triazol*  
Bioakumulační potenciál:  
Biokoncentrační faktor: 59 - 70, Pstruh duhový (OECD-Směrnice 305)  
Neakumuluje se v organismu.

-----

### 12.4. Mobilita v půdě

Posouzení mobility mezi složkami životního prostředí.:  
Produkt nebyl testován. Informace byly odvozeny z vlastností jednotlivých složek.

Údaje o: *fenpropimorph techn.*  
Posouzení mobility mezi složkami životního prostředí.:  
Po zasažení půdy je pravděpodobná adsorpce na pevné částice půdy, proto se neočekává kontaminace podzemních vod.

Údaje o: *Metrafenon techn.*  
Posouzení mobility mezi složkami životního prostředí.:  
Po zasažení půdy je pravděpodobná adsorpce na pevné částice půdy, proto se neočekává kontaminace podzemních vod.



BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES  
 datum / Přepřacováno.: 11.07.2014  
 Produkt: **CAPALO**

Verze: 9.0

(ID č. 30265287/SDS\_CPA\_CZ/CS)

Datum tisku 12.07.2014

Údaje o: epoxikonazol (ISO) 1-[(2RS,3RS)-3-(2-chlorfenyl)-2,3-epoxy-2-(4-fluorfenyl)propyl]-1H-1,2,4-triazol

Posouzení mobility mezi složkami životního prostředí.:

Po zasažení půdy je pravděpodobná adsorpce na pevné částice půdy, proto se neočekává kontaminace podzemních vod.

-----

## 12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Produkt neobsahuje žádnou látku, která splňuje PBT-kritéria (perzistentní, bioakumulativní a toxická) nebo vPvB-kritéria (vysoce bioakumulativní, vysoce toxická).

## 12.6. Jiné nepříznivé účinky

Produkt neobsahuje žádné látky, které by byly uvedeny v Nařízení (ES) 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu.

## 12.7. Dodatečné informace

Další ekologicko-toxikologický pokyn:

Nevypouštějte produkt nekontrolovaně do okolního prostředí.

## ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

### 13.1. Metody nakládání s odpady

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a ve znění pozdějších a souvisejících předpisů

Kontaminovaný obal:

Kontaminované obaly musí být optimálně vyprázdněny a jak látka, tak i produkt musí být zlikvidovány.

## ODDÍL 14: Informace pro přepravu

### Pozemní doprava

ADR

|   |  |
|---|--|
| Číslo OSN                               | UN3082   |
| Náležitý název OSN pro zásilku:         | LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KAPALNÁ, J.N. (obsahuje FENPROPIMORF, EPOXICONAZOLE, METRAFENON) |
| Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu: | 9, EHSM  |
| Obalová skupina:                        | III  |
| Nebezpečnost pro životní prostředí:     | ano  |
| Zvláštní bezpečnostní                   | Kategorie tunelu: E  |

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES  
 datum / Přepracováno.: 11.07.2014  
 Produkt: **CAPALO**

Verze: 9.0

(ID č. 30265287/SDS\_CPA\_CZ/CS)

Datum tisku 12.07.2014

opatření pro uživatele:

RID

|   |  |
|---|--|
| Číslo OSN                                     | UN3082   |
| Náležitý název OSN pro zásilku:               | LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KAPALNÁ, J.N. (obsahuje FENPROPIMORF, EPOXICONAZOLE, METRAFENON) |
| Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:       | 9, EHS   |
| Obalová skupina:                              | III  |
| Nebezpečnost pro životní prostředí:           | ano  |
| Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele: | Neznámé  |

**Vnitrozemská vodní doprava**

ADN

|   |  |
|---|--|
| Číslo OSN                                       | UN3082   |
| Náležitý název OSN pro zásilku:                 | LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KAPALNÁ, J.N. (obsahuje FENPROPIMORF, EPOXICONAZOLE, METRAFENON) |
| Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:         | 9, EHS   |
| Obalová skupina:                                | III  |
| Nebezpečnost pro životní prostředí:             | ano  |
| Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:   | Neznámé  |
| Transport plavidlem vnitrozemské vodní dopravy: | nehodnoceno.   |

**Námořní doprava**

IMDG

|   |  |
|---|--|
| Číslo OSN:                              | UN 3082  |
| Náležitý název OSN pro zásilku:         | LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KAPALNÁ, J.N. (obsahuje FENPROPIMORF, EPOXICONAZOLE, METRAFENON) |
| Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu: | 9, EHS   |
| Obalová skupina:                        | III  |
| Nebezpečnost pro životní prostředí:     | ano  |
| Znečištění moře:                        |  |

**Sea transport**

IMDG

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| UN number:                  | UN 3082   |
| UN proper shipping name:    | ENVIRONMENTAL LY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (contains FENPROPIMORPH, EPOXICONAZOLE, METRAFENONE) |
| Transport hazard class(es): | 9, EHS  |
| Packing group:              | III   |
| Environmental hazards:      | yes   |
|                             | Marine pollutant:   |

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES  
datum / Přepřacováno.: 11.07.2014  
Produkt: **CAPALO**

Verze: 9.0

(ID č. 30265287/SDS\_CPA\_CZ/CS)

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|   |   |  | Datum tisku 12.07.2014  |
|   | ANO   |  | YES   |
| Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele: | Neznámé   | Special precautions for user:          | None known  |
| <b><u>Letecká doprava</u></b>                 |   | <b><u>Air transport</u></b>            |   |
| IATA/ICAO                                     |   | IATA/ICAO                              |   |
| Číslo OSN:<br>Náležitý název OSN pro zásilku: | UN 3082<br>LÁTKA<br>OHROŽUJÍCÍ<br>ŽIVOTNÍ<br>PROSTŘEDÍ,<br>KAPALNÁ, J.N.<br>(obsahuje<br>FENPROPIMORF,<br>EPOXICONAZOLE,<br>METRAFENON) | UN number:<br>UN proper shipping name: | UN 3082<br>ENVIRONMENTAL<br>LY HAZARDOUS<br>SUBSTANCE,<br>LIQUID, N.O.S.<br>(contains<br>FENPROPIMORPH<br>,<br>EPOXICONAZOLE,<br>METRAFENONE) |
| Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:       | 9, EHSM   | Transport hazard class(es):            | 9, EHSM   |
| Obalová skupina:                              | III   | Packing group:                         | III   |
| Nebezpečnost pro životní prostředí:           | ano   | Environmental hazards:                 | yes   |
| Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele: | Neznámé   | Special precautions for user:          | None known  |

**14.1. Číslo OSN**

Více vypovídajících údajů a záznamů pro "UN-čísla" příslušných předpisů naleznete v tabulkách zobrazených výše.

**14.2. Náležitý název OSN pro zásilku**

Více vypovídajících informací a záznamů pro "Vlastní UN-dopravní pojmenování" příslušných předpisů naleznete v tabulkách zobrazených výše.

**14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu**

Více vypovídajících informací a záznamů pro "Dopravní třídu(y) nebezpečnosti" příslušných předpisů v tabulkách zobrazených výše.

**14.4. Obalová skupina**

Více vypovídajících údajů a záznamů pro "Obalovou skupinu" příslušných předpisů naleznete v tabulkách zobrazených výše.

**14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí**

Více vypovídajících informací a záznamů pro "Nebezpečnost pro životní prostředí" příslušných předpisů naleznete v tabulkách zobrazených výše.

**14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele**

Více vypovídajících informací a záznamů pro "Osobitá bezpečnostní opatření pro uživatele" příslušných předpisů naleznete v tabulkách zobrazených výše.

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES  
datum / Přepřacováno.: 11.07.2014  
Produkt: **CAPALO**

Verze: 9.0

(ID č. 30265287/SDS\_CPA\_CZ/CS)

Datum tisku 12.07.2014

#### 14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC

#### Transport in bulk according to Annex II of MARPOL73/78 and the IBC Code

|                                     |               |                     |               |
|-------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|
| Předpis:                            | neohodnoceno. | Regulation:         | Not evaluated |
| Transport povolený:                 | neohodnoceno. | Shipment approved:  | Not evaluated |
| Název látky způsobující znečištění: | neohodnoceno. | Pollution name:     | Not evaluated |
| Kategorie znečištění:               | neohodnoceno. | Pollution category: | Not evaluated |
| Typ lodi:                           | neohodnoceno. | Ship Type:          | Not evaluated |

### ODDÍL 15: Informace o předpisech

#### 15.1. Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

##### Zákazy, omezení a oprávnění

Příloha XVII Nařízení (EC) No 1907/2006: Číslo na seznamu: 28, 29, 30, 40

Pro uživatele tohoto přípravku na ochranu rostlin platí: 'Pro ochranu lidí a životního prostředí je nutné dodržovat pokyny pro použití.' (Směrnice 1999/45/EC, článek 10, č. 1.2).

Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí. (Vyhláška č. 32/2012 Sb)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č.1907/2006 /ES (REACH), v platném znění

Směrnice EP a Rady 2006/12/ES o odpadech, v platném znění

Směrnice Rady 1991/689/EHS o nebezpečných odpadech, v platném znění

Česká republika:

Zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

Zákon č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů, v platném znění

Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění

Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění včetně prováděcích předpisů

ČSN 65 0201 a ČSN 65 6060 pro skladování, manipulaci a přepravu

Zákon č.350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).

#### 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Pokyny pro zacházení s produktem najdete v oddíle 7 a 8 tohoto bezpečnostního listu.

### ODDÍL 16: Další informace

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES  
datum / Přepřacováno.: 11.07.2014  
Produkt: **CAPALO**

Verze: 9.0

(ID č. 30265287/SDS\_CPA\_CZ/CS)

Datum tisku 12.07.2014

Pro náležitý a bezpečný zacházení s produktem dbejte prosím schválených podmínek, které jsou uvedeny na produktové etiketě.

Úplné znění klasifikace včetně tříd nebezpečnosti, výstražných symbolů nebezpečnosti, standardních vět o nebezpečnosti a R-vět, které jsou uvedeny v oddílech 2 a 3:

|                   |  |
|-------------------|--|
| Xn                | Zdraví škodlivý.   |
| N                 | Nebezpečný pro životní prostředí.  |
| T                 | Toxický.   |
| Xi                | Dráždivý.  |
| 22                | Zdraví škodlivý při požití.  |
| 38                | Dráždí kůži.   |
| 63                | Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky.  |
| 51/53             | Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.  |
| 50/53             | Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.   |
| 40                | Podezření na karcinogenní účinky.  |
| 61                | Může poškodit plod v těle matky.   |
| 62                | Možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti.  |
| 36/38             | Dráždí oči a kůži.   |
| 41                | Nebezpečí vážného poškození očí.   |
| 43                | Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.   |
| 50                | Vysoce toxický pro vodní organismy.  |
| Skin Corr./Irrit. | Poleptání/podráždění kůže  |
| Eye Dam./Irrit.   | Těžké poškození/podráždění očí   |
| Skin sens.        | Senzibilizace kůže   |
| Carc.             | Karcinogenita  |
| Repr.             | Toxický pro reprodukci   |
| Aquatic Chronic   | Nebezpečný pro vodní prostředí - chronicky   |
| Acute Tox.        | Akutní toxicita  |
| Aquatic Acute     | Toxicita pro vodní prostředí - akutní  |
| Karc. kat. 3      | Karcinogenní látka kategorie 3: Látky, které způsobují u člověka obavy kvůli případným karcinogenním účinkům.  |
| Repr. Cat. 2      | Látky toxické pro reprodukci (plodnost nebo vývoj) kategorie 2: Látky, se kterými by mělo být nakládáno, jako kdyby způsobovaly vývojovou toxicitu u lidí nebo zhoršovaly plodnost u lidí.                                     |
| Repr. Cat. 3      | Látky toxické pro reprodukci (plodnost nebo vývoj), kategorie 3: Látky, které způsobují obavu kvůli případným vývojovým toxickým účinkům u člověka nebo látky, které způsobují obavu kvůli možnému poškození lidské plodnosti. |
| H315              | Dráždí kůži.   |
| H302              | Zdraví škodlivý při požití.  |
| H361d             | Podezření na poškození plodu v těle matky.   |
| H411              | Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.  |
| H400              | Vysoce toxický pro vodní organismy.  |
| H351              | Podezření na vyvolání rakoviny.  |
| H360Df            | Může poškodit plod v těle matky. Podezření na poškození reprodukční schopnosti.  |
| H319              | Způsobuje vážné podráždění očí.  |
| H318              | Způsobuje vážné poškození očí.   |
| H317              | Může vyvolat alergickou kožní reakci.  |
| H361f             | Podezření na poškození reprodukční schopnosti.   |

---

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES  
datum / Přepřacováno.: 11.07.2014  
Produkt: **CAPALO**

Verze: 9.0

(ID č. 30265287/SDS\_CPA\_CZ/CS)

Datum tisku 12.07.2014

---

Údaje v tomto Bezpečnostním listě se zakládají na našich současných znalostech a zkušenostech a popisují produkt z hlediska bezpečnostních požadavků. Údaje nelze považovat v žádném případě za popis vlastností zboží (specifikace produktu). Dohodnutá kvalita nebo vhodnost produktu pro konkrétní způsob nasazení nemůže být odvozena z našich údajů. Na případná ochranná práva stejně jako stávající zákony a ustanovení musí dbát příjemce našeho produktu na vlastní zodpovědnost.

---

Svislé čáry na levém okraji upozorňují na změny oproti předchozí verzi.